revista MEDICINA INTERCULTURAL

"Para un cambio cultural en salud, en 20 municipios de Chuquisaca"

PRODECO
PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

DIALOGOS DINAMARCA


AÑO 2013 - VOL 000



Preparando a los Médicos tradicionales del Departamento de Chuquisaca. Pág. 6

Preparando a los Médicos tradicionales del Departamento de Chuquisaca. Pág. 6

Preparando a los Médicos tradicionales del Departamento de Chuquisaca. Pág. 6



revista MEDICINA INTERCULTURAL

COORDINACIÓN GENERAL:
Dr. Miguel Ísola Delgadillo
DIRECTOR PRODECO

ELABORACIÓN:
Mgs. Faride Huici Pinto
COORD. DE COMUNICACIÓN DE PRODECO

Revista PRODECO Nro. 000
Año 2013

Sucre, Bolivia
Octubre de 2013

PRODECO
PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
DIALOGOS DINAMARCA

ÍNDICE

.1 Lista ordenada de las materias o de las partes de un libro o de una publicación que aparece al principio o al final de estos.

2 Catálogo o lista o en la que se registran, describen y ordenan, siguiendo determinadas normas, una serie de personas

cosas o sucesos que tienen algún punto en común: el índice de libros publicados por una editorial.

3 Indicio o señal que expresa la importancia de algo: el número de delitos resueltos es

un buen índice para conocer la eficacia policial.

4 Valor numérico que expresa la relación estadística entre varias

cantidades referentes a un mismo fenómeno.

.1 Lista ordenada de las materias o de las partes de un libro o de una publicación que aparece al principio o al final de estos.

2 Catálogo o lista o en la que se registran, describen y ordenan, siguiendo determinadas normas, una serie de personas

cosas o sucesos que tienen algún punto en común: el índice de libros publicados por una editorial.

3 Indicio o señal que expresa la importancia de algo: el número de delitos resueltos es

un buen índice para conocer la eficacia policial.

4 Valor numérico que expresa la relación estadística entre varias

cantidades referentes a un mismo fenómeno.

4 Valor numérico que expresa la relación estadística entre varias

LA MEDICINA TRADICIONAL EXPERIENCIAS PROPIAS DE PRODECO

Escrito por: Dr. Miguel Isola Delgadillo

La medicina tradicional, es aquella que los indígenas y los pueblos originarios y también los habitantes de las ciudades han estado utilizando desde siempre. Ha sido el recurso medicinal para curar las enfermedades, de aquellos que por su pobreza no han tenido acceso a la medicina de los hospitales. (Además de la discriminación). Siempre ha sido parte de su cultura y, lo practican y lo han practicado los curanderos o médicos tradicionales en sus comunidades.

Los médicos tradicionales, al igual que el resto de los comuneros, son agricultores que siembran y cosechan sus propios alimentos. Por lo tanto, no viven de su profesión de médicos tradicionales. Son parte importante dentro de su comunidad y, están disponibles a toda hora y en cualquier día.

En el momento actual la medicina tradicional, al ser reconocida por la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se convierte en un elemento de reivindicación social de los pueblos, le da valor y reconocimiento a los saberes y prácticas ancestrales, para convertirse en un movimiento político, para ser parte de una nación que antes no la tomaba en cuenta.

La medicina tradicional, no es comercial, la comunidad le paga al médico tradicional, lo que puede por su servicio, algunas veces un par de huevos de gallina, un pollo, rara vez un cordero que, además lo comen con toda la familia o, un poco del producto de sus cosechas, unas onzas de coca.



En el momento en que se los quiere integrar a los médicos tradicionales para que trabajen en los hospitales, de modo que formen parte del sistema único de salud, le estamos quitando su verdadera Esencia; porque, los estamos sacando de su medio, trasladándolos a unos ambientes extraños, distintos, a los que no están acostumbrados, donde se sienten relegados a pequeños y estrechos cuartos.

El médico tradicional para curar, realiza una serie de ritos que son la parte más sustancial de las curaciones. Dentro del hospital, se convierten en naturistas, o en miradores de coca simplemente. No pueden realizar rituales,

porque no deben impregnar los ambientes con olores que producen las ofrendas, la ck'oa, la millurada etc. Estamos encapsulando el espacio de su cosmovisión y privándoles de los elementos naturales, las montañas, los ríos etc, con los que trabaja.

Aquí no se pueden realizar los ritos ni las ofrendas a la Pachamama, ni a otras deidades. Es como si los estuviéramos castrando en sus actividades y en sus conocimientos.



Con el tiempo los médicos tradicionales, se van achicando y, el sistema los asimila y los reduce a condición de porteros de los hospitales, de eso tenemos muchas experiencias.

Por estas reflexiones se deben buscar estrategias de complementación entre ambos sistemas sin que, en sus respectivos campos, el uno se sienta menos que el otro.

Se deben cuidar y fortalecer los derechos que la Constitución Política del Estado Plurinacional les ha dado.

PROPUESTA:

LA NO MERCANTILIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS TRADICIONALES

La elaboración de medicinas en base a plantas medicinales, minerales o partes de animales, en laboratorios especializados de propiedad de las empresas, con alta tecnología, es otro factor peligroso que ya lo hemos visto en otros campos en nuestro país.

Si esto se consolida, los recursos naturales saldrán de las comunidades campesinas, para convertirse en productos elaborados muy bien etiquetados para volver y ser vendidos a los propios dueños de las materias primas, pero ya con valor agregado.

¿Cómo se puede cuidar para que esto no suceda?

¿Debemos incentivar el funcionamiento de laboratorios artesanales comunitarios?. O el médico tradicional debe preparar las medicinas en el momento de curar a sus enfermos? ¿Como siempre se ha hecho?. Son preguntas que nos hacemos.

¿Qué debemos hacer para que la práctica de la M.T. sea de beneficio para los que son propietarios de estos conocimientos?.

EL MINISTERIO DE SALUD JUNTO A SUS DOS VICEMINISTERIOS

Deberían coordinar sus esfuerzos, para que la MEDICINA INTERCULTURAL sea una realidad. No se pueden conseguir resultados con trabajos aislados.

EL PERSONAL DE SALUD DE LOS HOSPITALES

Por instrucciones del SEDES, los deben capacitar a aquellos verdaderos médicos tradicionales que viven y trabajan en las

comunidades, en conocimientos básicos de, higiene, primeros auxilios etc. Las plantas medicinales, su preparación, el uso de otros elementos, más los ritos, ellos los conocen muy bien.

Se trata solamente de fortalecer sus conocimientos.

Su acreditación debe venir después de esta capacitación.

Estas actividades darán la confianza a ambos sistemas y funcionará la referencia y la contra referencia de los pacientes atendidos en cualquiera de los dos sistemas.

LAS UNIVERSIDADES, tendrán que hacer conocer en el pregrado, a los futuros profesionales que egresen de las distintas carreras, sobre las prácticas de la medicina tradicional ya que en su trabajo en provincias estarán en contacto constante. No es la intención que los profesionales practiquen la medicina tradicional, pero sabrán cómo funciona. Nadie puede coordinar un trabajo con algo que desconoce. El desconocimiento es causante de la barrera que separa los dos sistemas.

Las treinta y seis naciones que conforman el Estado Plurinacional, son desconocidos para gran parte de los bolivianos y, las universidades tienen la oportunidad de realizar estudios de tesis, que sirvan como documentos de arranque para futuras acciones, que se conviertan en material de estudio constante. Las tesis no deben ser solamente un requisito para graduarse, sino ser estudios serios que ayuden a enriquecer el conocimiento de nuestras culturas. Temas como la curación del pujyu, de la mara, mancharisckas, los elementos que se utilizan y los efectos psicosomáticos que producen. Hay cosas que la medicina occidental desconoce. Podríamos sacar algún provecho que se podrían usar en la medicina occidental y viceversa?.



¿ES FÁCIL DIAGNOSTICAR EL CÁNCER DE ESTÓMAGO EN SU ETAPA INICIAL?

Escrito por: Dr. Samuel Laines Molina
"Centro de Investigación de Biociencia"

1. De ninguna manera, pues: "Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras etapas. La indigestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas. En los casos avanzados, puede haber sangre en las heces, vómitos, pérdida de peso inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se diagnostica tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas" (12).

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS PARTICULARES CUANDO SE PRESENTA EL CÁNCER DE ESTÓMAGO?

El cáncer de estómago puede ser difícil de detectar en sus inicios ya que a menudo NO HAY SÍNTOMAS, y en muchos casos, el cáncer se ha extendido antes de que se encuentre. Cuando ocurren los síntomas, son a menudo tan discretos que la persona no se preocupa por ellos. El cáncer del estómago puede causar los siguientes efectos:

1) "Indigestión o una sensación ardiente en el área del estómago" (11).
2) "Malestar o dolor abdominal" (11).
3) "Náuseas y vómitos" (11).
4) "Diarrea o estreñimiento" (11).
5) "Hinchazón del estómago después de comidas" (11).
6) "Pérdida del apetito" (11).
7) "Debilidad y fatiga" (11).



8) "Sangrados inhabituales" (11).
9) "Cambios en el ritmo intestinal o urinario" (11).
10) "Heridas que tarden en cicatrizar" (11).
11) "Dificultad en ingerir alimentos" (11).
12) "Cambios repentinos en el aspecto de verrugas cutáneas" (11).
13) "Tos persistente o ronquera" (11).
14) "Pérdida de peso" (11).
15) "Mal aliento" (11).

PERO, ¿ES POSIBLE QUE ESTOS SÍNTOMAS PUEDAN SER CAUSADOS POR OTROS PROBLEMAS DE SALUD MENOS SERIOS?

Así es, pues: “Cualquiera de estos síntomas puede ser causado por el cáncer o por otros problemas de salud menos serios, tales como un virus del estómago o una úlcera” (11).

¿HAY LA PROBABILIDAD QUE EL CÁNCER DE ESTÓMAGO PUEDA PROPAGARSE POR TODO EL ORGANISMO?

Así es, pues: “La metástasis (propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de aquel en que se inició. Ocurre generalmente por vía sanguínea o linfática. Aproximadamente, el 98% de las muertes por cánceres no detectados, son debidas a la metastatización de éste) ocurre en el 85% de los individuos con cáncer gástrico, con un promedio de supervivencia de CINCO AÑOS en un 75% de aquellos diagnosticados en estados tempranos y menos de 30% en aquellos con estados tardíos” (11).

¿CUÁL ES EL MEJOR MÉTODO PARA EVITAR UN PELIGROSO CÁNCER DE ESTÓMAGO?

El mejor método para evitar el cáncer de estómago, es no permitiendo que entre en nuestra boca ni un gramo de carne a la parrilla, churrascos u otro tipo de cadáver animal cocido a la leña ó carbón. Evite las reuniones sociales donde se dan rienda suelta a la ingesta de este tipo de comestible altamente perjudiciales, por su vida y su salud, tenga siempre presente que introducir un solo pedazo de carne a la parrilla a su organismo, puede dar origen a un doloroso cáncer estomacal.

PARTICULARIDADES SINTOMÁTICAS RELACIONADOS CON EL CÁNCER DEL ESTÓMAGO

- Indigestión o una sensación ardiente en el área del estómago.
- Malestar o dolor abdominal.
- Náuseas y vómitos.
- Diarrea o estreñimiento.
- Hinchazón del estómago después de comidas.
- Cambios repentinos en el aspecto de verrugas cutáneas.
- Debilidad y fatiga.
- Sangrados inhabituales.
- Pérdida del apetito.
- Mal aliento.
- Cambios en el ritmo intestinal o urinario.
- Heridas que tarden en cicatrizar.
- Dificultad en ingerir alimentos.
- Tos persistente o ronquera.
- Pérdida de peso.







CÁNCER DE PÁNCREAS es una enfermedad considerada inacclprimera etapa no da síntomas y solo suele diagnosticarse en etapas avanzadas y cuando la curación es muy poco probable. El cáncer de páncreas es un cáncer muy agresivo y no se puede detectar en forma temprana mediante un chequeo. El cáncer de páncreas es más frecuente en varones, se puede decir que es una dolencia de ejecutivos, en cuya vida hay muchos brindis, no hay tiempo para comer en casa y más bien el alimento principal lo constituyen comidas rápidas y grasosas (hamburguesas, chorizos, salchipapas, donas, papas fritas, pollos fritos, chicharrones, frituras en sus diferentes presentaciones, etc.), además que la persona siempre está rodeada de estrés. Todo ello puede predisponer a esta enfermedad. Hay que señalar que el alcohol, las grasas y la ingesta de carne cocida a la parrilla, barbacoas y anticuchos, permiten el desarrollo de esta peligrosa enfermedad degenerativa.



¡Evite el cáncer de páncreas eliminando de su dieta los peligrosos benzopirenos presentes en la carne a la parrilla…!!!

¿QUÉ ES EL CÁNCER DEL PÁNCREAS?

El cáncer de páncreas o cáncer pancreático es un tumor maligno que se origina en la glándula pancreática. “El páncreas es una glándula localizada detrás del

¿QUÉ MÁS SE SABE RESPECTO AL CÁNCER DEL PÁNCREAS?

Se sabe que: “Cada año, alrededor de 32.000 personas se diagnostican de esta enfermedad solo en los Estados Unidos, y más de 60.000 en Europa. Aunque depende de la extensión del tumor en el momento del diagnóstico, el pronóstico es generalmente muy malo ya que pocos enfermos sobreviven más de cinco años después del diagnóstico y la remisión completa es extremadamente rara. Cerca del 95% de los tumores pancreáticos son adenocarcinomas. El 5% restante son tumores neuroendocrinos pancreáticos como el insulinoma, que tienen un diagnóstico y tratamiento completamente diferente, con un mejor pronóstico generalmente” (14).

¿CUÁL ES LA ESTADÍSTICA DE LA INCIDENCIA DE CÁNCER EN LOS ESTADOS UNIDOS?

Las evidencias demuestran que: “El cáncer de páncreas ES LA CUARTA CAUSA DE MUERTE POR CÁNCER en Estados Unidos, tanto en hombres como en mujeres. Hasta las últimas fases evolutivas, que es cuando se establecen la mayoría de los diagnósticos, el cáncer de páncreas es una enfermedad de evolución silenciosa e insidiosa. Dado que la enfermedad se diagnostica habitualmente cuando ya no

está confinada al páncreas, tiene una tasa de supervivencia a 1 año de un 15-20%, y cuando se valora la supervivencia a 5 años, dicha cifra se reduce a un 2-4%. Solo cuando el cáncer de páncreas es pequeño (menor de 2 cm.), asienta en la cabeza del órgano, y no existen metástasis ganglionares ni invasión de órganos vecinos, pueden esperarse tasas de supervivencia del 20% a los 5 años" (15).

¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DEL CÁNCER DE PÁNCREAS?

Él: "Cáncer de páncreas es el cuarto tumor más frecuente en el tracto gastrointestinal. Es el de más difícil diagnóstico y tratamiento" (16).

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA EL CÁNCER DE PÁNCREAS?

Para identificar el cáncer de esta glándula: "Se realiza con pruebas y procedimientos que ofrezcan imágenes radiográficas del páncreas y el área circundante. Para planificar el tratamiento es importante conocer la etapa de la enfermedad y determinar si el cáncer puede extirparse por medio de cirugía. Si el cáncer se ha diseminado, el tratamiento médico oncológico (quimioterapia, radioterapia, etc.) puede mejorar la supervivencia y calidad de vida del paciente al controlar los síntomas y las complicaciones de la enfermedad" (16).

¿ES POSIBLE IDENTIFICAR EL CÁNCER DE PÁNCREAS EN SU ETAPA INICIAL?

De ninguna manera, pues: "El cáncer de páncreas es difícil de detectar con anticipación. No causa síntomas de inmediato. Cuando los síntomas aparecen, suelen ser vagos o imperceptibles. Incluyen una coloración amarillenta de la piel y los ojos, dolor en el abdomen y la espalda, pérdida de peso y fatiga. Además, como el páncreas está oculto detrás de otros órganos, los profesionales de la salud no pueden ver ni palpar los tumores en los exámenes de rutina. Dado que frecuentemente se detecta tarde y se disemina rápidamente, el cáncer de páncreas puede ser difícil de tratar" (13).

¿ES POSIBLE QUE LA DIETA TENGA QUE VER ALGO CON EL DESARROLLO DEL CÁNCER DEL PÁNCREAS?

Así es, pues: "El cáncer de páncreas ocurre más frecuentemente en las poblaciones que consumen la dieta llamada occidental caracterizada por un alto contenido en grasas animales, azúcares refinados y proteínas de origen animal. Los estudios casos-control han confirmado la relación entre el consumo de dicha dieta occidental, sobre todo al exceso del consumo de azúcar. Además las grasas facilitan la acción de carcinógenos como la aflatoxina y la nitrosamina. Los estudios observacionales demuestran que los pueblos que consumen más alimentos vegetales tienen menos riesgo de padecer esta enfermedad. Con respecto a las vitaminas se piensa que las vitaminas A y C actuarían como sustancias protectoras, como ocurre en otros tumores digestivos" (14).



¿ES FÁCIL DIAGNOS.....

Escrito por: .....



De ninguna manera, pues: “Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras etapas. La indigestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas. En los casos avanzados, puede haber sangre en las heces, vómitos, pérdida de peso inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se diagnostica tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas”.

De ninguna manera, pues: “Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras etapas. La indigestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas. En los casos avanzados, puede haber sangre en las heces, vómitos, pérdida de peso inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se diagnostica tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas”.

De ninguna manera, pues: “Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras etapas. La indigestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas. En los casos avanzados, puede haber sangre en las heces, vómitos, pérdida de peso inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se diagnostica tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas” (12).De ninguna manera, pues: “Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras etapas. La indigestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas. En los casos avanzados, puede haber sangre en las heces, vómitos, pérdida de peso inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se diagnostica tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas” (12).De ninguna manera, pues: “Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras etapas. La indigestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas. En los casos avanzados, puede haber sangre en las

heces, vómitos, pérdida de peso inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se diagnostica tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas" (12). De ninguna manera, pues:

ser síntomas de una etapa temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas.

En los casos avanzados, puede haber sangre en las heces, vómitos, pérdida de peso inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se diagnostica



"Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras etapas. La indigestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas. En los casos avanzados, puede haber sangre en las hede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una éstas" (12).De ninguna manera, pues: "Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras etapas.

La indigestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas.

En los casos avanzados, puede haber sangre en las heces, vómitos, pérdida de peso inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se diagnostica tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas" (12).De ninguna manera, pues: "Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras etapas. La indigestión y la molestia estomacal pueden

tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas" (12).

En los casos avanzados, puede haber sangre en las heces, vómitos, pérdida de peso inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se diagnostica tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas" (12).De ninguna manera, pues: "Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras etapas. La indigestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas.

En los casos avanzados, puede haber sangre en las heces, vómitos, pérdida de peso inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se diagnostica tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas" (12).

ENCUENTRO RED IV DE AZURDUY

Los médicos tradicionales, al igual que el resto de los comuneros, son agricultores que siembran y cosechan sus propios alimentos. Por lo tanto, no viven de su profesión de médicos tradicionales. Son parte importante dentro de su comunidad y, están disponibles a toda hora y en cualquier día.



Pie de foto... pie de foto



Pie de foto... pie de foto



Pie de foto... pie de foto



Pie de foto... pie de foto



Pie de foto... pie de foto



Pie de foto... pie de foto

LA MEDICINA TRADICIONAL EXPERIENCIAS PROPIAS DE PRODECO

Escrito por: Dr. Miguel Isola Delgadillo



La medicina tradicional, es aquella que los indígenas y los pueblos originarios y también los habitantes de las ciudades han estado utilizando desde siempre. Ha sido el recurso medicinal para curar las enfermedades, de aquellos que por su pobreza no han tenido acceso a la medicina de los hospitales. (Además de la discriminación). Siempre ha sido parte de su cultura y, lo practican y lo han practicado los curanderos o médicos tradicionales en sus comunidades.

Los médicos tradicionales, al igual que el resto de los comuneros, son agricultores que siembran y cosechan sus propios alimentos. Por lo tanto, no viven de su profesión de médicos tradicionales. Son parte importante dentro de su comunidad y, están disponibles a toda hora y en cualquier día.

En el momento actual la medicina tradicional, al ser reconocida por la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se convierte en un elemento de reivindicación social de los pueblos, le da valor y reconocimiento a los saberes y prácticas ancestrales, para convertirse en un movimiento político, para ser parte de una nación que antes no la tomaba en cuenta.

La medicina tradicional, no es comercial, la comunidad le paga al médico tradicional, lo que puede por su servicio, algunas veces un par de huevos de gallina, un pollo, rara vez un cordero que, además lo comen con toda la familia o, un poco del producto de sus cosechas, unas onzas de coca.

En el momento en que se los quiere integrar a los médicos tradicionales para que trabajen en los hospitales, de modo que formen parte del sistema único de salud, le estamos quitando su verdadera Esencia; porque, los estamos sacando de su medio, trasladándolos a unos ambientes extraños, distintos, a los que no están acostumbrados, donde se sienten relegados a pequeños y estrechos cuartos.

El médico tradicional para curar, realiza una serie de ritos que son la parte más sustancial de las curaciones. Dentro del hospital, se convierten en naturistas, o en miradores de coca simplemente. No pueden realizar rituales,



“Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras etapas. La indigestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas. En los casos avanzados, puede haber sangre en las hede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una éstas” (12).De ninguna manera, pues: “Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras etapas.

La indigestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas.

En los casos avanzados, puede haber sangre en las heces, vómitos, pérdida de peso inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se diagnostica tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas” (12).De ninguna manera, pues: “Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras etapas. La indigestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas.

En los casos avanzados, puede haber sangre

en las heces, vómitos, pérdida de peso inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se diagnostica tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas” (12).

En los casos avanzados, puede haber sangre en las heces, vómitos, pérdida de peso inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se diagnostica tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas” (12).De ninguna manera, pues: “Es difícil diagnosticar el cáncer de estómago en sus primeras etapas. La indigestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa temprana del cáncer, pero otros problemas también pueden causar los mismos síntomas.

En los casos avanzados, puede haber sangre en las heces, vómitos, pérdida de peso inexplicable, ictericia o dificultades para tragar. Por ese motivo, con frecuencia se diagnostica tarde y puede ser difícil de tratar. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de éstas” (12).



Calle Antogagasta Nro. 000
Teléfonos: 64 43290 / 64 34309
Fax: 64 49290
Email: prometra@entelnet.bo
Sucre, Bolivia